

Escoge tu Toyota

Modelos	Toyota Hilux
Especificaciones	
Nombre del Modelo	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV AT
Garantía	5 años o 150,000 km
Garantía de sistema híbrido	N.A.

Dimensiones y pesos	
Longitud (mm)	5,325
Ancho (mm)	1,855
Alto (mm)	1,815
Ángulo de ataque (°)	29.0
Ángulo de salida (°)	26.0
Ángulo ventral (°)	N.D.
Batalla (mm)	3,085
Distancia libre al suelo (mm)	286
Peso bruto (Kg)	2,910
Peso neto (Kg)	2,123
Trocha delantera (mm)	1,540
Trocha posterior (mm)	1,550
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice.	

Tolva	
Ancho (mm)	1,540
Alto (mm)	480
Longitud (mm)	1,555

Motor de Combustión y Transmisión	
Tipo	1GD Turbo Diesel Intercooler
Cilindrada (cm ³)	2,755
Número de cilindros	4 cilindros en línea
Potencia (HP / RPM)	201.2 / 3,400
Sistema de admisión de combustible	Common Rail
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel)	N.A.
Transmisión (Tipo)	6AT
Transmisión (Secuencial)	De 6 velocidades
Transfer 4x4	Electrónico (H2 - H4 - L4)
Torque (Kg-m / RPM)	50.8 / 1,600 - 2,800

Motor de Combustión y Transmisión

Válvulas

16, DOHC

Generador Eléctrico

Potencia (HP)	N.A.
Potencia combinada**** (HP)	N.A.
Tipo de Generador	N.A.
Torque (Kg-m)	N.A.
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo.	

Batería Híbrida

Tipo de batería	N.A.
Voltaje nominal (V)	N.A.
Capacidad de batería (A-h)	N.A.

Carrocería

Aros (Medida)	18"
Aros (Tipo)	Aleación
Capacidad del tanque de combustible (L / gal)	80 / 21.1
Capacidad de maletero (L)	N.A.
Diferencial central	---
Diferencial posterior	Con bloqueo electrónico
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.)	Sí
Frenos (Delanteros)	Discos ventilados
Frenos (Posteriores)	Tambor
Freno de estacionamiento	Manual
Neumáticos (Medida)	265 / 60 R18
Neumáticos (Tipo*)	AT (All Terrain)
Radio mínimo de giro (Rueda) (m)	6.4
Suspensión (Delantera)	Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera
Suspensión (Posterior)	Eje rígido con muelles semi-elípticos
Suspensión (KDSS)	---
Tracción	4WD
Tipo de asistencia de dirección	Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC)
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente.	

Seguridad y Asistencia

Airbags (Cantidad)	7
---------------------------	---

Seguridad y Asistencia	
Airbags (Descripción**)	P, C, L, U, R
Frenos antibloqueo (ABS)	Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD)	Sí
Asistencia al frenado (BA)	Sí
Asistencia de Control de Ascenso (HAC)	Sí
Asistencia de Control de Descenso (DAC)	---
Control de Estabilidad Vehicular (VSC)	Sí
Selector multi - terreno (MTS)	---
Control de trepado (Crawl Control)	---
Control de tracción (TRC)	---
Control de Tracción Activa (A-TRC)	con Auto LSD
Control de bamboleo de Remolque (TSC)	Sí
Sistema de pre-collision (PCS)	Sí
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)	Sí
Sistema de alerta de oscilación (SWS)	---
Sistema de luces altas automáticas (AHB)	---
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA)	---
Advertencia de presión de llantas (TPMS)	---
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)	

Equipamiento Interior	
Aire acondicionado (Tipo)	Climatizador dual
Aire acondicionado (Posterior)	---
Alarma	De intrusión
Apertura remota de puertas	Smart entry
Asientos (Material)	Tela de alta calidad
Asientos (Cantidad)	5
Asientos (Piloto)	Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura
Asientos (Copiloto)	Abutacado, reclinable, deslizable
Asientos (Posteriores 2a)	Fijo y rebatible 60:40 con sistema ISOFIX (x2)
Asientos (Posteriores 3a)	N.A.
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto)	---
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto)	---
Apoyacabezas (Delanteros)	Regulables en altura
Apoyacabezas (Posteriores)	Regulables en altura
Apoyabrazos posterior	Sí
Cargador inalámbrico	Sí
Entrada USB (Delantera)	1
Entrada USB (Posterior)	---
Entradas HDMI (Delanteras)	---

Equipamiento Interior	
Cierre centralizado de puertas	Sí con cierre automático en velocidad
Cinturones de seguridad (Delanteros)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a)	3 de 3 puntos con ELR
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a)	N.A.
Cobertor de Maletera	N.A.
Control de Lunas (Delanteras)	Eléctrico
Control de Lunas (Posteriores)	Eléctrico
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down)	Todas
Control de Lunas (Antiatrapamiento)	Todas
Control espejos retrovisores exteriores (Control)	Eléctrico
Control espejos retrovisores exteriores (Función)	Cromados, abatibles electricamente con luces direccionales
Control espejo retrovisor interior (Antideslumbramiento día/noche)	Manual
Cool box (Compartimento refrigerado)	Guantera con ventilación
Desempañador de luna posterior	Sí
Encendido de Botón	Sí
Inmovilizador de motor	Sí
Limpiaparabrisas Delantero (Función)	Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia)	---
Limpiaparabrisas Posterior (Función)	---
Luz Interior (Cabina)	Sí
Luz Interior (Guantera)	---
Luz Interior (Maletera)	N.A.
Modos de manejo	Eco, Power
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO)	Sí
Paddle Shift	---
Head-Up Display	---
Pantalla Multi - información	TFT (4.2")
Parasoles (Piloto)	Sí
Parasoles (Copiloto)	Con espejo
Posavasos (Delanteros)	3
Posavasos (Posteriores)	2
Reloj Digital	Sí
Sistema de Audio (Pantalla)	Táctil 9"
Sistema de Audio (Función)	AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay® con conexión inalámbrica
Sistema de Audio (Parlantes)	6
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**)	---
Timón (Regulable)	En altura y en profundidad
Timón (Material)	Cuero

Equipamiento Interior	
Timón (Controles)	Audio, Bluetooth, panel multi-information, ACC y LDA
Tomacorrientes de 12 V (Delantero)	2
Tomacorrientes de 12 V (Posterior)	---
Velocidad Crucero	Adaptativo (ACC)

Equipamiento Exterior	
Antena (Tipo)	Estándar
Cámaras (Retroceso)	Sí
Cámaras (Delantera)	---
Cámaras (Laterales)	---
Estribos laterales	Sí
Faros delanteros (Tipo)	LED
Faros delanteros (Encendido)	Automático
Faros delanteros (Nivelador)	Automático
Faros delanteros (sistemas) (DRL)	Sí
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home)	Sí
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros)	---
Faros neblineros (Delanteros)	LED
Faros neblineros (Posteriores)	---
Faros posteriores (Tipo)	LED
Luces direccionales (Tipo)	LED
Luces direccionales (En carrocería)	---
Luces direccionales (En espejos)	Sí
Lunas (Parabrisas)	Laminado, tintado en verde
Lunas (Laterales delanteras)	Tintadas en verde, templadas
Lunas (Laterales posteriores)	Tintadas en verde, templadas
Lunas (Posterior)	Tintada en verde, templada
Rejilla detrás de la cabina	---
Manijas exteriores	Cromadas
Máscara delantera	Cromada
Neumático de repuesto (Medida)	18"
Neumático de repuesto (Tipo)	Aleación
Neumático de repuesto (Ubicación)	En la parte inferior del vehículo con seguro de llanta de repuesto
Parachoques (Delantero)	De color
Parachoques (Posterior)	De acero, cromado y con peldaño
Bedliner (protector de tolva)	Sí
Barra antivuelco	N.D.
Cobertor de tolva	N.D.
Puerta / Compuerta trasera	Con asistente de apertura y cierre
Riel de techo	---

Equipamiento Exterior	
Sensores de proximidad (Delanteros)	Sí
Sensores de proximidad (Posteriores)	Sí
Spoiler	N.A.
Sunroof (Tipo)	N.A.

Equipamiento de Gas	
Sistema de combustible	N.A.
Generación	N.A.
Kit de gas	N.A.
Tanque de gas	N.A.
Capacidad de tanque	N.A.
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible.	
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Connigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Connigo. El Sistema de Conectividad Toyota Connigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Connigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión.	